LDV - Sistemas de Segurança em Altura

29-C

ARNÉS ANTICAÍDAS
FALL ARREST HARNESS

CE

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001

WWW.LINHASDEVIDA.COM

LDV

29-C
ARNÉS ANTICAÍDAS
FALL ARREST HARNESS

Descripción
Description

El arnés anticaídas modelo 29-C es un equipo de protección individual indicado para trabajos en altura.

The full body harness mod.29-C is a personal protective equipment indicated to work at height.

Características
Characteristics

El arnés dispone de un punto de anclaje anticaídas dorsal (A - nº1) con una hebilla D doble y otro frontal (nº2 - A/2) compuesto por dos gazas.

The harness includes two anti fall anchoring points: dorsal (A) formed by a 8mm D buckle and chest fall arrest attachment point (No.2 - A/2) composed of two straps.

Fabricado con cinta de poliéster de 45mm.

Made with 45mm polyester webbing.

Hebillas regulables en pecho y perneras (nº3).

Adjustable buckles on chest and legs (No3).

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Peso: 0,911 kg.

Weigth: 0,911 kg.

Carga nominal máxima: 100kg.

Nominal maximum load: 100kg.

Tallas / Sizes
80 ≤ A ≤ 127 cm
65 ≤ B ≤ 80 cm



Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 361:2002
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 0321

CE Certification
Norms: EN 361:2002
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: No. 0321

29-C
ARNÉS ANTICAÍDAS
FALL ARREST HARNESS